



**STIHL**

**PRODUSE  
CU REDUCERE  
ȘI CADOURI**

[WWW.STIHL.MD](http://WWW.STIHL.MD)  
+373 22 41 11 11



Promoția este valabilă în limita stocului disponibil pentru perioada 01.03.2024- 30.04.2024

**PROMOȚIE  
DE PRIMĂVARĂ**

Inventarul dealerului poate varia în funcție de produsele prezentate în acest pliant.  
Până la epuizarea stocului la dealerii participanți.

**STIHLMOLDOVA**

**2024**

[WWW.STIHL.MD](http://WWW.STIHL.MD)



# MOTOCOASE

## FS 38

MOTOCOASĂ  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 0,65 kW / 0,9 C.P.  
Capacitatea motorului 27,2 cm<sup>3</sup>  
Dispozitiv de cosire AutoCut C 6-2  
Dotări suplimentare posibile PolyCut 6-3  
Capacitate rezervor combustibil 330 cm<sup>3</sup>  
Lungimea totală 1,47 m  
Greutate 4,1 kg



MDL 3000

ECONOMIE 300 MDL

PRET VECHI: 3.300 MDL

## FS 55

MOTOCOASĂ  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 0,75 kW / 1,0 C.P.  
Capacitatea motorului 27,2 cm<sup>3</sup>  
Dispozitiv de cosire Disc 230-2  
Dotări suplimentare incluse AutoCut 25-2  
Capacitate rezervor combustibil 330 cm<sup>3</sup>  
Lungimea totală 1,70 m  
Greutate 5,1 kg



MDL 4800

ECONOMIE 700 MDL

PRET VECHI: 5.500 MDL

★ Model mic, ușor de 0,65 kW pentru începători cu mâner tip toartă reglabil.  
Foarte bună la tăierea gazonului și lucrări de curățire în jurul pomilor, intrărilor și treptilor de pe parcela de grădină privată.

## FSA 57-SET

MOTOCOASĂ  
CU ACUMULATOR

Timp aproximativ de lucru 25 min.  
SET Acumulator + încărcător AK 10 + AL 101  
Dispozitiv de cosire AutoCut C3-2  
Greutate 2,4 kg



MDL 4700

ECONOMIE 300 MDL

PRET VECHI: 5.000 MDL

★ Coasă cu acumulator universal din seria COMPACT, cu foarte înaltă performanță pentru tunderea ierbii și de curățare, confortabilă, cu mâner moale, buclă de mâner reglabil. Silențioasă, perfectă în lucru fără căști de protecție pentru urechi. În set vine cu acumulator AK 10 și încărcător universal - AL 101.

## FSA 60R-SET

MOTOCOASĂ  
CU ACUMULATOR

Timp aproximativ de lucru 30 min.  
SET Acumulator + încărcător AK 20 + AL 101  
Dispozitiv de cosire AutoCut C6-2  
Greutate 3,3 kg



MDL 5700

ECONOMIE 300 MDL

PRET VECHI: 6.000 MDL

★ Cea mai puternică mașină de tuns din sistemul STIHL AK, oferind utilizatorilor performanțe exceptionale într-un design ușor. Motorul său fără perii elimină practic nevoie de întreținere, iar utilizatorii se pot bucura de beneficiile curate și silențioase ale puterii bateriei. Cu o viteză variabilă, acest trimmer oferă o performanță și o durată de funcționare optimizată. Lățimea de tăiere de 35 cm elibereză o zonă largă într-o singură trecere, iar apărătoarea de protecție permite utilizatorilor să tăie cu atenție obstacole precum copaci și arbuști. Dispune de acumulator AK 20 și încărcător AL 101 ca dotare standard.

## FSE 52

MOTOCOASĂ  
ELECTRICĂ

Putere motor 500 W  
Dispozitiv de cosire AutoCut 2-2  
Lungimea totală 1,31 m  
Greutate 2,2 kg



MDL 1450

ECONOMIE 300 MDL

PRET VECHI: 1.750 MDL

★ Motocoasă electrică ușoară, silențioasă și puternică, cu design modern, funcțional, cu echipare îmbunătățită (distanțier de protecție pentru plante, din sârmă) și un nou cap de cosire AutoCut 2-2. Ideal pentru lucrările de cosmetizare și amenajare din curtea casei.

## FSE 81

MOTOCOASĂ  
ELECTRICĂ

Putere motor 1000 W  
Dispozitiv de cosire AutoCut C 6-2  
Lungimea totală 1,53 m  
Greutate 4,7 kg



MDL 2800

ECONOMIE 400 MDL

PRET VECHI: 3.200 MDL

★ Motocoasă electrică robustă, cu cap tăietor AutoCut C. Foarte bună pentru trimarea marginilor de gazon și pentru lucrările de cosmetizare din jurul pomilor, drumurilor și scărilor din grădinile private.

# MOTOCOASE

## FS 250

MOTOCOASĂ  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 1,6 kW / 2,2 C.P.  
Capacitatea motorului 40,2 cm<sup>3</sup>  
Dispozitiv de cosire Disc 230-2  
Dotări suplimentare posibile AutoCut 26-2  
Capacitate rezervor combustibil 640 cm<sup>3</sup>  
Lungimea totală 1,77 m  
Greutate 6,3 kg



MDL 7700

ECONOMIE 700 MDL

PRET VECHI: 8.400 MDL

★ Motocoasă profesională puternică de 1,6 kW, multifuncțională cu mâner pentru ambele mâini pentru cosirea ergonomică a suprafețelor întinse. Bună pentru silvicultură și grădinărit. Cu dispozitivele adecvate, se poate utiliza și pentru cosirea de iarbă împăslită, stuf și urzici.

## FS 350

MOTOCOASĂ  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 1,6 kW / 2,2 C.P.  
Capacitatea motorului 40,2 cm<sup>3</sup>  
Dispozitiv de cosire Disc 300-3  
Dotări suplimentare posibile AutoCut 40-2  
Capacitate rezervor combustibil 640 cm<sup>3</sup>  
Lungimea totală 1,77 m  
Greutate 7,3 kg



MDL 9800

ECONOMIE 700 MDL

PRET VECHI: 10.500 MDL

★ Instrument profesional confortabil, puternic și rezistent la lucru  
Pentru specialiști din gazdale de parcuri, pentru lucru la marginea drumurilor și magistralelor.  
Pentru înălțarea arbustilor și tușurilor sălbatici.  
Pentru cosirea pe suprafețe mari.  
Dispune de curea dublă.



# MOTOFERĂSTRAIE

**MDL 3300**

ECONOMIE  
300 MDL  
PRET VECHI: 3.600 MDL



**MS 170**  
MOTOFERESTRĂU  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 1,3 kW / 1,8 C.P.  
Lama de tăiere 35 cm  
Capacitatea motorului 30,1 cm<sup>3</sup>  
Tip lanț 61 PM - 50  
Capacitate rezervor combustibil 250 cm<sup>3</sup>  
Capacitate rezervor ulei 145 cm<sup>3</sup>  
Greutate 3,9 kg



**MDL 3600**

ECONOMIE  
400 MDL  
PRET VECHI: 4.000 MDL



**MS 180**  
MOTOFERESTRĂU  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 1,5 kW / 2,0 C.P.  
Lama de tăiere 35 cm  
Capacitatea motorului 31,8 cm<sup>3</sup>  
Tip lanț 63 PS - 50  
Capacitate rezervor combustibil 250 cm<sup>3</sup>  
Capacitate rezervor ulei 145 cm<sup>3</sup>  
Greutate 4,2 kg



# MOTOFERĂSTRAIE

**MDL 5700**

ECONOMIE  
500 MDL  
PRET VECHI: 6.200 MDL



**MS 230**  
MOTOFERESTRĂU  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 2,0 kW / 2,7 C.P.  
Lungime de tăiere 40 cm  
Capacitatea motorului 40,2 cm<sup>3</sup>  
Tip lanț 63 PS - 55  
Capacitate rezervor combustibil 470 cm<sup>3</sup>  
Capacitate rezervor ulei 200 cm<sup>3</sup>  
Greutate 4,6 kg



**MDL 6300**

ECONOMIE  
500 MDL  
PRET VECHI: 6.800 MDL



**MS 250**  
MOTOFERESTRĂU  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 2,3 kW / 3,1 C.P.  
Lungime de tăiere 40 cm  
Capacitatea motorului 45,4 cm<sup>3</sup>  
Tip lanț 63 PS - 55  
Capacitate rezervor combustibil 470 cm<sup>3</sup>  
Capacitate rezervor ulei 200 cm<sup>3</sup>  
Greutate 4,6 kg



★ Model pentru începători, mic, cu tehnici derivate de la motoferăstrale profesionale. Foarte bun pentru tăierea de lemn pentru foc, pentru construcții din lemn. Bun pentru tăierea pomilor cu diametrul de până la 30 cm.

★ Un motoferăstrău ușor și de încredere pentru uz casnic. Un bun ajutor la tăierea lemnelor pentru foc sau îngrijirea copacilor. Diametrul de tăiere 30 cm.

★ Motoferăstrale noastre ușoare, moderne, cu vibrații reduse și sistem de filtre de aer cu separare preliminară sunt echipate în mod optim pentru activități în gospodărie, pentru tăierea lemnului de foc, pentru cosmetizarea copacilor și rărirea tușurilor. Ca și celelalte modele de motoferăstrale STIHL, acestea combină randamentul sporit cu ergonomia optimă și stabilesc adevărate repere în ceea ce privește confortul utilizatorului.

**MDL 4100**

ECONOMIE  
400 MDL  
PRET VECHI: 4.500 MDL



**MS 180CBE**  
MOTOFERESTRĂU  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 1,5 kW / 2,0 C.P.  
Lama de tăiere 35 cm  
Capacitatea motorului 31,8 cm<sup>3</sup>  
Tip lanț 63 PS - 50  
Capacitate rezervor combustibil 250 cm<sup>3</sup>  
Capacitate rezervor ulei 145 cm<sup>3</sup>  
Greutate 4,2 kg



★ Reprezintă elementul de vârf al ferăstrajelor ușoare, compacte dotate cu ErgoStart (E). Schimbul de lanțuri se efectuează ușor datorită sistemului rapid de întindere a lanțului. Tăierea lemnului de foc și construcție din lemn devine confortabilă. Poate fi folosit pentru tăierea copacilor cu un diametru de 30 cm.

**MDL 5500**

ECONOMIE  
400 MDL  
PRET VECHI: 5.900 MDL



**MS 181**  
MOTOFERESTRĂU  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 1,5 kW / 2,0 C.P.  
Lama de tăiere 35 cm  
Capacitatea motorului 31,8 cm<sup>3</sup>  
Tip lanț 63 PS - 50  
Capacitate rezervor combustibil 270 cm<sup>3</sup>  
Capacitate rezervor ulei 265 cm<sup>3</sup>  
Greutate 4,3 kg



★ Motoferăstrău pe benzин modern, cu vibrații reduse, pentru grădinărit. Nivel foarte scăzut de vibrații. Dotare vastă. Sistem de filtre de aer cu separare preliminară. Satisfă dispozitile privitoare la gazele de evacuare severe ale EU II și EPA II. Foarte potrivit pentru tăierea lemnelor de foc și pentru construcții din lemn. Bun pentru doborărea pomilor cu diametru până la 30 cm.

**MDL 5100**

ECONOMIE  
500 MDL  
PRET VECHI: 5.600 MDL



**MS 210**  
MOTOFERESTRĂU  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 1,6 kW / 2,2 C.P.  
Lungime de tăiere 40 cm  
Capacitatea motorului 35,2 cm<sup>3</sup>  
Tip lanț 63 PS - 55  
Capacitate rezervor combustibil 470 cm<sup>3</sup>  
Capacitate rezervor ulei 200 cm<sup>3</sup>  
Greutate 4,4 kg



★ O alegere excelentă pentru exploatare și tăierea copacilor mici. Fiabilitatea modelului este testată în timp și căstigă încrederea mulților utilizatori. Raport putere / greutate excelentă, fiabilitate ridicată și rezistență. Model de bază cu întinzător frontal și sistem anti-vibrații STIHL. Excelent pentru exploatare și tăierea copacilor mici.

**MDL 6400**  
**CADOU**

ECONOMIE  
500 MDL  
PRET VECHI: 6.400 MDL



**MS 211 Promo**  
MOTOFERESTRĂU  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 1,7 kW / 2,3 C.P.  
Lungime de tăiere 40 cm  
Capacitatea motorului 35,2 cm<sup>3</sup>  
Tip lanț 63 PS - 55  
Capacitate rezervor combustibil 270 cm<sup>3</sup>  
Capacitate rezervor ulei 265 cm<sup>3</sup>  
Greutate 4,3 kg



★ Motoferăstrău pe benzин modern, cu vibrații reduse, pentru grădinărit. Nivel foarte scăzut de vibrații. Dotare vastă. Sistem de filtre de aer cu separare preliminară. Satisfă dispozitile privitoare la gazele de evacuare severe ale EU II și EPA II. Foarte potrivit pentru tăierea lemnelor de foc și pentru construcții din lemn. Bun pentru doborărea pomilor cu diametru până la 30 cm.



# MOTOFERĂSTRAIE

**MDL 7000**  
ECONOMIE  
500 MDL  
PRET VECHI: 7.500 MDL



**MS 250CBE**  
MOTOFERESTRĂU  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 2,3 kW / 3,1 C.P.  
Lungime de tăiere 40 cm  
Capacitatea motorului 45,4 cm<sup>3</sup>  
Tip lanț 63 PS - 55  
Capacitate rezervor combustibil 470 cm<sup>3</sup>  
Capacitate rezervor ulei 200 cm<sup>3</sup>  
Greutate 4,6 kg



**MDL 9800**  
ECONOMIE  
1400 MDL  
PRET VECHI: 11.200 MDL



**MS 241CM**  
MOTOFERESTRĂU  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 2,3 kW / 3,1 C.P.  
Lungime de tăiere 40 cm  
Capacitatea motorului 42,6 cm<sup>3</sup>  
Tip lanț 63PS - 55  
Capacitate rezervor combustibil 390 cm<sup>3</sup>  
Capacitate rezervor ulei 250 cm<sup>3</sup>  
Greutate 4,5 kg



★ Motoferastrăile noastre ușoare, moderne, cu vibrații reduse și sistem de filtrare de aer cu separare preliminară sunt echipate în mod optim pentru activități în gospodărie, pentru tăierea lemnului de foc, pentru cosmetizarea capaclor și rârirea tușurilor. Ca și celelalte modele de motoferastră STIHL, aceasta combină randamentul sporit cu ergonomia optimă și stabilă, adăvărata reprezentă în ceea ce privește confortul utilizatorului. Ferestrăile cu sistemul C-BE reprezintă elementul de vârf al ferestrăilor ușoare, compacte dotate cu ErgoStart (E). Schimbul de lanțuri se efectuează ușor datorită sistemului rapid de întindere a lanțului.

★ Motoferastră pe benzинă modernă, cu vibrații reduse, pentru grădinărit. Nivel foarte scăzut de vibrații. Dotare vastă. Sistem de filtrare de aer cu separare preliminară. Satisfăcătoare dispozițiile privitoare la gazele de evacuare severe ale EU II și EPA II. Foarte potrivit pentru tăierea lemnelor de foc și pentru construcții din lemn. Bun pentru dobândirea pomilor cu diametru până la 30 cm.

# MOTOFERĂSTRAIE

**MDL 9900**  
**CADOU**



**MS 310 Promo**  
MOTOFERESTRĂU  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor 3,2 kW / 4,4 C.P.  
Lungime de tăiere 45 cm  
Capacitatea motorului 59,0 cm<sup>3</sup>  
Tip lanț 36 RS - 66  
Capacitate rezervor combustibil 560 cm<sup>3</sup>  
Capacitate rezervor ulei 330 cm<sup>3</sup>  
Greutate 5,9 kg



**MDL 2600**  
ECONOMIE  
200 MDL  
PRET VECHI: 2.800 MDL



**MSE 141CQ**  
MOTOFERESTRĂU  
ELECTRIC

Putere motor 1,4 kW  
Lama de tăiere 35 cm  
Tip lanț 61 PM - 50  
Capacitate rezervor ulei 215 cm<sup>3</sup>  
Greutate 4,0 kg



**MDL 4200**  
ECONOMIE  
300 MDL  
PRET VECHI: 4.500 MDL



**MSE 170CQ**  
MOTOFERESTRĂU  
ELECTRIC

Putere motor 1,7 kW  
Lama de tăiere 40 cm  
Tip lanț 63 PS - 55  
Capacitate rezervor ulei 200 cm<sup>3</sup>  
Greutate 4,2 kg



★ Puternic pentru orice ocazie în construcții, potrivit pentru grădină, tăierea lemnelor de foc, cosmetizarea capaclor, rârirea tușurilor, construcții din lemn bun pentru tăierea pomilor în tăierea ierburiilor aspre și maracinsurilor, în rârirea ierburelui în culturi forestiere și activități grele de tăiere și îngrijire a pomilor având o sistemă de frânare STIHL QuickStop Super (C-Q).

**MDL 6900**  
ECONOMIE  
500 MDL  
PRET VECHI: 7.400 MDL



**MSA 60 SET**  
MOTOFERESTRĂU  
CU ACUMULATOR

Timp aproximativ de lucru 40 min  
Lama de tăiere 30 cm  
Tip lanț 71 PM - 64  
Capacitate rezervorului de ulei 110 cm<sup>3</sup>  
Greutate fără acumulator 2,5 kg  
Dotări incluse în SET: AL 101, AK 20  
Încărcător  
Acumulator



**MDL 7700**  
ECONOMIE  
500 MDL  
PRET VECHI: 8.200 MDL



**MSA 70 SET**  
MOTOFERESTRĂU  
CU ACUMULATOR

Timp aproximativ de lucru 45 min  
Lama de tăiere 30 cm  
Tip lanț 71 PM - 64  
Capacitate rezervorului de ulei 110 cm<sup>3</sup>  
Greutate fără acumulator 2,5 kg  
Dotări incluse în SET: AL 101, AK 30  
Încărcător  
Acumulator



★ Motoferastră cu acumulator ușor, care este perfect pentru tăierea lemnului de foc și pentru a face ordine în jurul proprietății dumneavoastră. El este silențios și ușor de utilizat, este plin de funcții utile.

★ Este un motoferastră cu acumulator ușor, care este perfect pentru tăierea lemnului de foc și pentru a face ordine în jurul proprietății dumneavoastră. El este silențios și ușor de utilizat, este plin de funcții utile.

# SPĂLĂTORII CU ÎNALȚĂ PRESIUNE

## RE 100+

SPĂLĂTORIE  
CU ÎNALȚĂ PRESIUNE

Putere motor  
Debit maxim al apei  
Presiune maximă  
Lungimea tubului  
Temperatură maximă de admisie  
Greutate

1.7 kW  
440 l/h  
120 mbar  
6 m  
40 °C  
16.6 kg



**MDL 4800**  
ECONOMIE 200 MDL  
PRET VECHI: 5.000 MDL

★ Spălătorie sub presiune de 120 bari ușoară. Are cap de pompă din aluminiu, cărucior incorporat, dozator de detergent cu sticla de pulverizare, duză rotativă și duză de pulverizare reglabilă.



## RE 110

SPĂLĂTORIE  
CU ÎNALȚĂ PRESIUNE

Putere motor  
Debit maxim al apei  
Presiune maximă  
Lungimea tubului  
Temperatură maximă de admisie  
Greutate

1.7 kW  
440 l/h  
120 mbar  
7 m  
40 °C  
17.6 kg



**MDL 6000**  
ECONOMIE 500 MDL  
PRET VECHI: 6.500 MDL

★ Mașină de spălat sub presiune convenabilă cu echipament suplimentar. Cap de pompă din aluminiu, motor cu inducție silențios, cărucior incorporat, spray cu detergent, duză rotativă, duză de pulverizare reglabilă, sistem de prevenire a îndoirii furtunului, prindere lungă cu o suprafață moale.



## RE 120

SPĂLĂTORIE  
CU ÎNALȚĂ PRESIUNE

Putere motor  
Debit maxim al apei  
Presiune maximă  
Lungimea tubului  
Temperatură maximă de admisie  
Greutate

2.1 kW  
462 l/h  
140 mbar  
8 m  
40 °C  
20.0 kg



**MDL 7300**  
ECONOMIE 500 MDL  
PRET VECHI: 7.800 MDL

★ Spălătorie puternică de înaltă presiune (140 bari) cu caracteristici de calitate superioară. Are cap de pompă din aluminiu, motor cu inducție silențios, cărucior incorporat, duză rotativă, duză reglabilă de pulverizare.



## RE 120+

SPĂLĂTORIE  
CU ÎNALȚĂ PRESIUNE

Putere motor  
Debit maxim al apei  
Presiune maximă  
Lungimea tubului  
Temperatură maximă de admisie  
Greutate

2.1 kW  
462 l/h  
140 mbar  
9 m  
40 °C  
21.3 kg



**MDL 7400**  
ECONOMIE 600 MDL  
PRET VECHI: 8.000 MDL

★ Spălătorie puternică de înaltă presiune (140 bari) cu confort superior. Cap de pompă din aluminiu, motor cu inducție silențios, cărucior incorporat, duză rotativă, duză de pulverizare reglabilă, sistem de prevenire a îndoirii furtunului.



## RE 130+

SPĂLĂTORIE  
CU ÎNALȚĂ PRESIUNE

Putere motor  
Debit maxim al apei  
Presiune maximă  
Lungimea tubului  
Temperatură maximă de admisie  
Greutate

2.3 kW  
462 l/h  
150 mbar  
9 m  
40 °C  
21.5 kg



**MDL 7700**  
ECONOMIE 700 MDL  
PRET VECHI: 8.400 MDL

★ Spălătorie puternică de înaltă presiune (150 bari) cu confort superior. Cap de pompă din aluminiu, motor de inducție silențios, cărucior incorporat, duză rotativă, duză de pulverizare reglabilă, sistem de prevenire a îndoirii furtunului.



## RE 140+

SPĂLĂTORIE  
CU ÎNALȚĂ PRESIUNE

Putere motor  
Debit maxim al apei  
Presiune maximă  
Lungimea tubului  
Temperatură maximă de admisie  
Greutate

2.5 kW  
510 l/h  
180 mbar  
10 m  
40 °C  
22.7 kg



**MDL 8200**  
ECONOMIE 800 MDL  
PRET VECHI: 9.000 MDL

★ Spălătorie puternică de înaltă presiune (180 bari) cu confort superior. Cap de pompă din aluminiu, motor de inducție silențios, cărucior incorporat, duză rotativă, duză de pulverizare reglabilă, sistem de prevenire a îndoirii furtunului.



## RE 150

SPĂLĂTORIE  
CU ÎNALȚĂ PRESIUNE

Putere motor  
Debit maxim al apei  
Presiune maximă  
Lungimea tubului  
Temperatură maximă de admisie  
Greutate

2.8 kW  
600 l/h  
180 mbar  
9 m  
40 °C  
30 kg



**MDL 11400**  
ECONOMIE 900 MDL  
PRET VECHI: 12.300 MDL

★ Spălătorie puternică de înaltă presiune (180 bari) cu confort superior. Cap de pompă din aluminiu, motor de inducție silențios, cărucior incorporat, duză rotativă, duză de pulverizare reglabilă, sistem de prevenire a îndoirii furtunului.



## RE 170

SPĂLĂTORIE  
CU ÎNALȚĂ PRESIUNE

Putere motor  
Debit maxim al apei  
Presiune maximă  
Lungimea tubului  
Temperatură maximă de admisie  
Greutate

3.3 kW  
648 l/h  
180 mbar  
9 m  
40 °C  
30 kg



**MDL 12000**  
ECONOMIE 1000 MDL  
PRET VECHI: 13.000 MDL

★ Spălătorie puternică de înaltă presiune (180 bari) cu confort superior. Cap de pompă din aluminiu, motor de inducție silențios, cărucior incorporat, duză rotativă, duză de pulverizare reglabilă, sistem de prevenire a îndoirii furtunului.



# SUFLANTE, PULVERIZATOARE ȘI ASPIRATOARE

## BG 86

SUFLANTĂ  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor  
Capacitatea motorului  
Debit de aer  
Capacitate rezervor combustibil  
Greutate

0.8 kW / 1.1 C.P.  
27.2 cm<sup>3</sup>  
810 m<sup>3</sup>/h  
440 cm<sup>3</sup>  
4.4 kg

**MDL 5900**  
PRET VECHI: 6.300 MDL ECONOMIE 400 MDL



★ Pentru curățarea suprafețelor mari de frunze și iarbă, datorită filtrului HD2 se poate folosi și într-un mediu cu foarte mult praf. Duza rotundă, duză plată, sistem STIHL antivibrat, STIHL ElastoStart, motor cu tehnologie 2-MIX, pârghie de accelerare cu tastă de oprire și posibilitate de blocare.

## BR 430

SUFLANTĂ  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor  
Capacitatea motorului  
Debit de aer  
Capacitate rezervor combustibil  
Greutate

2.9 kW / 3.9 C.P.  
63.3 cm<sup>3</sup>  
1300 m<sup>3</sup>/h  
1700 cm<sup>3</sup>  
10.3 kg

**MDL 10700**  
PRET VECHI: 11.200 MDL ECONOMIE 500 MDL



★ Suflantă performantă, portabilă în spate, pentru zonele comerciale. Căpușeală de mari dimensiuni în zona spațială și curile pentru umeri lati. Pentru îndepărțarea rapidă a ierbii tăiate, frunzelor sau gunoiului de pe suprafețe mari. Cu sistemul antivibratii eficient pentru o utilizare durată în întregi zile.

## BR 700

SUFLANTĂ  
CU MOTOR PE BENZINĂ

Putere motor  
Capacitatea motorului  
Debit de aer  
Capacitate rezervor combustibil  
Greutate

2.8 kW / 3.8 C.P.  
64.8 cm<sup>3</sup>  
1550 m<sup>3</sup>/h  
1400 cm<sup>3</sup>  
10.8 kg

**MDL 12900**  
PRET VECHI: 13.500 MDL ECONOMIE 600 MDL



★ Suflanta profesională de ultra-performanță cu tub de pulverizare cu lungime ajustabilă și ajustarea poziției mânerului, fără să necesite alte unele. Foarte mare de suflare, greutate scăzută. Ideal pentru îndepărțarea usoră a ierbii și crengilor tăiate, frunzelor și resturile de tâiuri pe suprafețe întinse. Mână din 2 părți din cauciuc, sistem anti-vibratii STIHL, bretea lată de prindere pe umeri, curățare la mijloc, motor 4-MIX, logică simplă de pornire, manetă de blocare accelerare variabilă continuu cu buton de oprire, mână de transport.

## SR 430

PULVERIZATOR

Putere motor  
Volum al rezervorului de soluție  
Capacitatea motorului  
Stropire maximă orizontală  
Capacitate rezervor combustibil  
Greutate

2.9 kW / 3.9 C.P.  
14 L  
63.3 cm<sup>3</sup>  
14.5 m  
1700 cm<sup>3</sup>  
12.2 kg

**MDL 9400**  
PRET VECHI: 9.900 MDL ECONOMIE 500 MDL



★ Pulverizator confortabil cu rază mare de acțiune. Extrem de ușor de utilizat. Rezervor de substanțe de pulverizare de mari dimensiuni. Simplu și rapid de pornit. Consum de combustibil redus cu până la 20% față de motoarele convenționale STIHL în 2 timpi.

## SH 56

ASPIRATOR  
CU TOCĂTOR

Putere motor  
Capacitatea motorului  
Debit de aer  
Capacitate rezervor combustibil  
Volumul sac colectare  
Greutate

0.7 kW / 1.0 C.P.  
27.2 cm<sup>3</sup>  
730 m<sup>3</sup>/h  
540 cm<sup>3</sup>  
45 L  
5.2 kg

**MDL 5200**  
PRET VECHI: 5.600 MDL ECONOMIE 400 MDL



★ Aspirator cu tocător pe benzina cu efect de aspirare puternic. Se poate utiliza în dotare de serie și ca suflantă. Cu catalizator (D). Cu tub de evacuare și duză rotundă.

## SH 86

ASPIRATOR  
CU TOCĂTOR

Putere motor  
Capacitatea motorului  
Debit de aer  
Capacitate rezervor combustibil  
Volumul sac colectare  
Greutate

0.8 kW / 1.1 C.P.  
27.2 cm<sup>3</sup>  
810 m<sup>3</sup>/h  
440 cm<sup>3</sup>  
45 L  
5.6 kg

**MDL 6400**  
PRET VECHI: 7.000 MDL ECONOMIE 600 MDL



★ Aspirator cu tocător pentru suprafețe mari cu funcție de suflantă. Pornirea ușoară ElastoStart, cu un sistem de filtraj HD 2 și un motor 2-Mix.

# UTILAJ DE GRĂDINĂ

## BT 45 FOREZĂ



**MDL 9210**

ECONOMIE 1000 MDL PRET VECHI: 10.210 MDL

★ Motoburghiu cu motor termic deosebit de puternic poate rezila găuri în lemn de pînă la 25 și în pămînt de pînă la 460mm și în pămînt pînă la 127 mm. Dotat cu 2 viteze înainte și mers înapoi pentru desfacerea burghuiului. Foarte indicat pentru construcția cabanelor din bîrme lipite de energie electrică. Aparatul se comercializează fără burghiu. Burghul se achiziționează separat.

## BT 131 FOREZĂ



**MDL 15000**

ECONOMIE 1000 MDL PRET VECHI: 16.000 MDL

★ Foreză comodă de utilizat, pentru un singur operator, pentru forajare de găuri în pămînt cu diametrul de păsări la 200 mm. Motorul puternic STIHL 4-MIX cu emisii poluanante reduse. Cadru mâner cu amortizor de vibrații și frâna QuickStop care se activează în momentul prinderii accidentale a forezelor de coșfață utilizatorului și care oprește foreza imediat. Pentru activități multiple de forare de găuri simple în pămînt, pînă la luarea de mostre din pămînt.

## GHE 250 TOCĂTOR DE GRĂDINĂ CU MOTOR ELECTRIC



**MDL 7900**

ECONOMIE 500 MDL PRET VECHI: 8.400 MDL

★ Tocătorul electric STIHL GHE250, datorită motorului său puternic electric și mecanismului cuțitului sandwich, este ideal pentru mărituirea regulată a materialelor moale și a ramurilor de dimensiuni medii.

## HS 45 FOARFECE DE TUNS GARDUL VIU CU MOTOR PE BENZINĂ



**MDL 4500**

ECONOMIE 300 MDL PRET VECHI: 4.800 MDL

★ Foarfecă de tuns gard viu, foarte ușoară pentru începători, pentru întreținerea gardului viu în grădină. Tâiere foarte bună pentru tuns garduri și de înălțime joasă până la nivelul pieptului și tufe de diferite forme. Geometria specială a cuțitelor asigură o imagine curată și precisă a tăierii.

## MH 445.1 R MOTOCULTOR



**MDL 11900**

ECONOMIE 500 MDL PRET VECHI: 12.400 MDL

★ STIHL MH445R are o manevrabilitate excelentă datorită designului său îngust și compact și a vitezei de mers cu spatele. Echipamentele și accesorii standard asigură flexibilitatea în prelucrarea unei gamă largi de soluri. Lățimea de prelucrare de 45 cm poate fi redusă la 25 cm sau mărîrtă până la 60 cm.

# UTILAJ DE GRĂDINĂ

## RM 545.1 VE MAȘINĂ DE TUNS IARBA CU MOTOR PE BENZINĂ



**MDL 17500**

ECONOMIE 1000 MDL PRET VECHI: 18.500 MDL

★ Mașină STIHL de tuns iarba RM545VE pe benzинă este gata de utilizare pe gazon de dimensiune medie, apăsând un singur buton. Acest confort este obținut prin sistemul InStart, care permite pornirea rapidă a motorului cu ajutorul unei baterii. De îndată ce începeți să vă deplasați pe gazon, puteți selecta viteză dorită cu ajutorul autopropulsiei Vario. Turările motorului puternic rămână întotdeauna stabilă, chiar și atunci când modificați viteza de propulsie. Mai mult, această mașină de tuns iarba compactă pe benzинă oferă, de asemenea, o lățime de tăiere de 43 cm și o reglare centrală a înălțimii de tăiere cu 3 setări și un ghidon pliabil. Coșul de colectare a ierbii de 60 de litri este prevăzut cu deschidere rabatabilă, pentru golire ușoară. Foarte practic: această mașină de tuns iarba pe benzинă RM 545 VE poate fi transformată într-o mașină multifuncțională folosind un kit special de mulcire.

## RLE 240 SCARIFICATOR CU MOTOR ELECTRIC



**MDL 3400**

ECONOMIE 200 MDL PRET VECHI: 3.600 MDL

★ Cu scarificatorul electric STIHL de gazon RLE240 puteți crea cu ușurință suprafețe de gazon de mici dimensiuni. Motorul său electric înseamnă că puteți înălțări mușchiul cu zgomot și impact asupra mediului minim. Denumneavăstră decedeți căt de mult lucrați pe gazon. Cuțilele asciute de pe unitatea de scarificare determină pătrunderea mai eficientă a aerului, apei și nutrienților la rădăcinile gazonului.

## RME 235 MAȘINĂ DE TUNS IARBA CU MOTOR ELECTRIC



**MDL 2850**

ECONOMIE 150 MDL PRET VECHI: 3.000 MDL

★ Mașină electrică de tuns iarba STIHL RME235 face parte din gama de echipamente și utilaje pentru grădinărit. Acest model dispune de un design compact, asigură o lățime de tăiere de 33 cm și este ideală pentru suprafețele de gazon de dimensiuni reduse. Este dotată cu un motor de 1200 W pentru a tundre curată și silențiosă, iar înălțimea de tăiere poate fi reglată central în 5 trepte.

## MH 585 MOTOCULTOR



**MDL 13420**

ECONOMIE 500 MDL PRET VECHI: 13.920 MDL

★ Motocultorul STIHL MH585 este rapid, durabil, eficient și potrivit pentru multe tipuri de sol. Chiar dacă motorul pe benzинă are brațele noi puternice, manevrarea ușăului rămâne confortabilă. Acest lucru este posibil prin elementele anti-vibrării dintr-o carcasa cutie de viteze și ghidon, precum și prin distribuția inteligentă a greutății ușăului. Înălțimea și lățimea ghidului pot fi reglate după cum este necesar pentru a garanta confortul maxim în timpul utilizării. Poate fi pliat pentru depozitare. Ușăul rulăză este înainte, cît și înapoi, în timp ce pîntea de frânare asigură un control de precizie. Dacă este nevoie, lățimea de lucru poate fi redusă la 65 cm la 60 cm. Căsuța de depozitare este ușoară și sigură și poate fi înălțată și rotită în spate și este fixată la ghidon. Poate fi folosită și ca suport pentru apărarea de la 60 cm la 60 cm. Căsuța de depozitare este ușoară și sigură și poate fi înălțată și rotită în spate și este fixată la ghidon.

## MH 685



**MDL 14420**

ECONOMIE 500 MDL PRET VECHI: 14.920 MDL

★ Motocultorul STIHL MH685 este rapid, durabil, eficient și potrivit pentru multe tipuri de sol. Chiar dacă motorul pe benzинă are brațele noi puternice, manevrarea ușăului rămâne confortabilă. Acest lucru este posibil prin elementele anti-vibrării dintr-o carcasa cutie de viteze și ghidon, precum și prin distribuția inteligentă a greutății ușăului. Înălțimea și lățimea ghidului pot fi reglate după cum este necesar pentru a garanta confortul maxim în timpul utilizării. Poate fi pliat pentru depozitare. Ușăul rulăză este înainte, cît și înapoi, în timp ce pîntea de frânare asigură un control de precizie. Dacă este nevoie, lățimea de lucru poate fi redusă la 65 cm la 60 cm. Căsuța de depozitare este ușoară și sigură și poate fi înălțată și rotită în spate și este fixată la ghidon. Poate fi folosită și ca suport pentru apărarea de la 60 cm la 60 cm. Căsuța de depozitare este ușoară și sigură și poate fi înălțată și rotită în spate și este fixată la ghidon.